

COVID19

Genèse et conséquences d'une hystérie mondiale

G Delépine, chirurgien et statisticien



L'auteur déclare qu'il n'a aucun lien d'intérêt avec une entreprise du médicament

22 mai 2020

**Les informations à retenir
en sept diapositives
(temps de lecture 4 minutes)**



Le Covid19 est une épidémie qui, au niveau mondial, tue moins qu'une grippe ordinaire.



Grippe asiatique de 1958 environ deux millions de morts

Grippe de Hong-Kong en France 31 226 morts entre décembre 1969 et janvier 1970 (A.Flahaut)
À l'échelle mondiale environ un million de morts

Grippe ordinaire : entre 290000 et 550000 morts


Covid19 après 4 mois de pandémie (18 mai 2020)
: 307 395 morts

■ G Asiattique ■ G Hong Kong ■ Grippe ■ Covid

La mortalité mondiale du Covid19 la situe au niveau d'une grippe saisonnière

Le confinement aveugle augmente le risque d'infection


Prévalence de l'infection
par million d'habitants



Docteur G Delépine 8/5/2020

Source OMS Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Reports

Comparaison de mortalités après de confinement aveugle ou politique classique de quarantaine ciblée (Allemagne)



Confinement aveugle de toute une population : mortalité 10-20 fois supérieure à la quarantaine des seuls infectés (par million d'habitants au 17 mai 2020)

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

Confinement aveugle de toute la population

Nombre de morts / million




Figure 2. Number of confirmed COVID-19 cases, by date of report and WHO region, 30 December 2019 through 16 May 2020**

OMS (17/5/2020) : « En Europe et dans les régions orientales de la méditerranée l'épidémie a entamé sa régression »

